



Vertriebspartner



SUNDIRECT Technology Ltd.
No.401 Shunba Village, Ningwei, Xiaoshan district
311215 Hangzhou, China

SUNDIRECT Logistics center Europe
Zimmeterweg 4, 6020 Innsbruck, Austria Europe

info@sundirect-heater.com
www.sundirect-heater.com

Produktkatalog 2017/18

INFAROT HEIZUNGEN

Die perfekte Lösung für Ihre Heizsituation!

SUNDIRECT Infrarotheizsysteme bieten die innovativsten Lösungen in Bezug auf alternative Heizmethoden und bieten verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten in privaten Haushalten, Hotels, Krankenhäusern, Büros und anderen Einrichtungen.

SUNDIRECT bringt Wärme in Ihren Winter!

Gesunde Wärme

SUNDIRECT Infrarotheizungen produzieren eine große Menge an 8μ bis 14μ Infrarotstrahlung. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Infrarotstrahlung das Immunsystem des Menschen stärkt. Sie hilft den Blutdruck zu regulieren und stärkt unseren Kreislauf.


Stärken Sie Ihre Gesundheit mit der Verwendung von SUNDIRECT Infrarotheizungen!

Angenehme Wärme

Die Wärmestrahlung von Infrarotheizsystemen ähneln den Strahlen der Sonne. Anstatt die Luft zu erhitzen (wie es herkömmliche Heizsysteme tun), wärmen Infrarotheizsysteme Körper und Objekte direkt um eine angenehme und warme Atmosphäre zu schaffen. Verglichen mit Heißluftöfen wird kein Staub aufgewirbelt und die Luftfeuchtigkeit bleibt bestehen. Sie werden sich schneller wohl fühlen als jemals zuvor.

Infrarotheizungen halten die Luft rein!





SPARSAMES HEIZEN

Infrarottechnologie stellt eine der billigsten Arten des Heizens dar die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Dank des geringen Energieverbrauchs und den Energiesparfunktionen ist diese Technologie für jedermann leistbar.

Tragen Sie positiv zu unserer Umwelt bei und sparen gleichzeitig bares Geld!

Einfache Installation und kostenlose Wartung

Alle notwendigen Installationsteile werden von SUNDIRECT zur Verfügung gestellt, sprich Sie benötigen kein zusätzliches Installationsmaterial. Infrarot-Paneele sind für Wände als auch Deckengebilde geeignet und sind sehr einfach anzubringen. Falls Sie Probleme oder Fragen haben können Sie sich kostenlos an SUNDIRECT wenden.



Energiesparen

Infrarotheizungen wärmen Körper und Objekte in Reichweite direkt. Dies bedeutet, dass Wärme länger gespeichert wird und dadurch Energie gespart wird.

Wenn Sie ein Thermostat verwenden wird sich der Heizkörper selbstständig ausschalten, wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.

Umweltfreundlich

Um unsere Umwelt zu schonen verwenden wir nur bleifreie Materialien für unsere Produkte (RoHS Zertifikat). In Kombination mit einem Photovoltaiksystem sind unsere Produkte noch umweltfreundlicher.



Der obere gezeigte Chart vergleicht die Anschaffungskosten von verschiedensten Heizsysteme, die am Markt erhältlich sind. Der untere Chart vergleicht die Betriebskosten von verschiedensten Heizsystemen. Die Berechnungen gehen von einer Raumgröße von 15m² aus (europäischer Standard), die Zahl kann von Land zu Land abweichen.



PRO HEATING PE SERIE

Diese Serie ist die erste Wahl für die Mehrheit unserer Kunden. Dem einzigartigen internen Design ist es zu verdanken, dass diese Art der Paneele sogar noch effizienter arbeitet als Vergleichsprodukte. Es werden verschiedenste Heizstärken angeboten um unterschiedlichste Anwendungsbereiche zu ermöglichen. Obendrein bieten wir die Möglichkeit jedes einzelne Paneel individuell an jeden Kunden anzupassen.

Heizelement aus Karbonkristallen

Alle SUNDIRECT Infrarotheizungen verwenden ein Heizelement aus Karbonkristallen, das mit einer geringen Wärmedichte arbeitet um eine warme angenehme Raumtemperatur zu erzeugen. Obendrein bietet es eine großartige Energieeffizienz und eine sehr gute Leistung.

Modernes Design

SUNDIRECT Infrarotheizungen haben standardgemäß eine weiße Oberfläche und einen weißen Rahmen, passend zu allen Anwendungsbereichen. Unsere Paneele bieten ein modernes Design und sind einfach zu installieren.

Top Qualität garantiert

Alle SUNDIRECT Heizungen werden gemäß dem ISO9001 Qualitätsmanagement produziert und in unserer Manufaktur nach strengsten Standards getestet. Seriennummern ermöglichen eine einfache Rückverfolgung und einen effizienten Kundendienst. Zusätzlich haben alle Heizpaneele eine Garantiezeit von 5 Jahren.

Spezifikationen:

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
PE270	30*90cm	270W	weißer Rahmen	Wand/Decke
PE350	60*60cm	350W	weißer Rahmen	Wand/Decke
PE540	60*90cm	540W	weißer Rahmen	Wand/Decke
PE700	60*120cm	700W	weißer Rahmen	Wand/Decke
PE1000	80*115cm	1000W	weißer Rahmen	Wand/Decke

Oberflächentemperatur: 85-95 Grad Celsius

Energieeffizienz: bis zu 95%

Spannung: 220-240V, 50Hz

Stecker: 2,5m Stecker nach EU Standard

Schutzart: IP44



INFINITY HEATING IC SERIE

Sundirect Infinity Heating ist unsere Premium-Serie und steht für eine weiße, rahmenlose Version unserer Infrarotheizungen. Diese weiße und völlig rahmenlose Version bietet eine einfache und gleichzeitig elegante Lösung für jede Art von Umgebung und eignet sich prima für private und gewerbliche Installationen. Die IC Serie bietet 4 unterschiedliche Leistungsbereiche von 150W, 300W, 600W bis hin zu 800W.

Optimale Heizleistung

Die IC Serie kommt mit einer hoch emittierenden weißen Metalloberfläche. Zusammen mit unserem exklusiven, hochwertigen Heizelement aus Karbonkristallen und dem einzigartigen Design unserer Dämmung mit Reflexionsmaterial auf der Rückseite des Panels garantieren wir Energieeffizienz auf höchstem Niveau. Diese Serie repräsentiert die mitunter besten Infrarotheizelemente, die derzeit am Markt erhältlich sind.

Easy fit Montagelösung

Die IC Serie nützt unsere exklusive Montagelösung "Sundirect Easy Fit", die speziell für einfache und schnelle Montageprozesse entwickelt wurde und somit eine reibungslose Installation ermöglicht. Sie können unsere Infrarotpaneele mittels der beigelegten Halterung an Wänden oder Decken montieren. Montieren Sie unsere Halterung einfach an der Wand und bringen das Paneel durch Schieben in Position bis es einrastet.

Specification:

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
IC150	32*62cm	150W	Rahmenlos	Wand/Decke
IC300	60*60cm	300W	Rahmenlos	Wand/Decke
IC600	65*100cm	600W	Rahmenlos	Wand/Decke
IC800	75*120cm	800W	Rahmenlos	Wand/Decke

*IC150 wurde speziell entwickelt und optimiert als Schreibtischheizung.

Oberflächentemperatur: 85-95 Grad Celsius

Energieeffizienz: bis zu 95%

Spannung: 220-240V, 50Hz

Stecker: 2,5m Stecker nach EU Standard

Schutzart: IP44





GLASS HEATING GD SERIE

Die gläserne Version der SUNDIRECT Infrarot-Paneele überzeugt mit verstärktem Sicherheitsglas von hoher Qualität in Kombination mit außergewöhnlichem Design und Energieeffizienz. Die glatte Designoberfläche bringt Eleganz in ihr Wohnzimmer und bringt gleichzeitig ein hohes Maß an Komfort.

Jeder Raum ist anders

Unsere Glaspaneele sind in verschiedenen Größen, Farben und Heizstärken erhältlich um diversen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Serie wird den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht und überzeugt mit außergewöhnlichem Design.

Mehr Kontrolle, weniger Kosten

SUNDIRECT Infrarot-Paneele bieten ihrem Besitzer ein noch nie dagewesenes Level an Kontrolle der Gestaltung ihrer individuellen Bedürfnisse. Unter Verwendung unserer Infrarot-Paneele können bis zu 55 Prozent des Energieverbrauchs eingespart werden.

Spezifikationen:

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
GD350	66*66cm	350W	Rahmenlos	Wand
GD500	60*100cm	500W	Rahmenlos	Wand
GD700	70*130cm	700W	Rahmenlos	Wand
GD350-F*	60*60cm	350W	Rahmen	Wand/Decke
GD500-F*	60*90cm	500W	Rahmen	Wand/Decke
GD700-F*	60*120cm	700W	Rahmen	Wand/Decke

*Bei Bestellung aus China


Oberflächentemperatur: 85-95 Grad Celsius

Energieeffizienz: bis zu 95%

Spannung: 220-240V, 50Hz

Stecker: 2,5m Stecker nach EU Standard

Schutzart: IP44





MIRROR HEATING MD SERIE

SUNDIRECT Spiegelheizungen bieten klare Sicht und Wärme und bestechen nicht nur durch deren Eleganz, sondern auch durch ihre vorteilhafte Heiztechnik. Dank der speziellen Charakteristik der Infrarotstrahlung läuft der Spiegel bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht an. Unsere Spiegelheizungen eignen sich deshalb speziell für den Einsatz in Badezimmern oder in einem Spa, machen aber auch in jeder anderen Umgebung eine gute Figur.



Dünn, stylish, rahmenlos

Das rahmenlose SUNDIRECT Infrarotpaneel ist nicht nur sehr dünn, sondern bietet auch ein hohes Level an Design. Egal welche Größe Sie wählen, die Paneele sind immer gleich dünn. Es passt sich elegant jeder Raumstruktur an und verbirgt den Umstand, dass sich darunter ein Heizkörper befindet. Da jedes Produkt individuell anpassbar ist, lässt sich für jeden Raum die passende Version finden.

Glatt und modern

Die gerahmte Version des SUNDIRECT Infrarot Paneels wird mit einem dünnen Rahmen geliefert und bietet somit eine individuell gestaltbare Alternative zu der rahmenlosen Version. Trotz der Mehrzahl an Auswahlmöglichkeiten behält das Paneel das einzigartig stylische und moderne Design, das jeden Raum zu etwas Besonderem macht.

Spezifikationen:

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
MD350	66*66cm	350W	Rahmenlos	Wand
MD500	60*100cm	500W	Rahmenlos	Wand
MD700	70*130cm	700W	Rahmenlos	Wand
MD350-F*	60*60cm	350W	Rahmen	Wand/Decke
MD500-F*	60*90cm	500W	Rahmen	Wand/Decke
MD700-F*	60*120cm	700W	Rahmen	Wand/Decke

*Bei Bestellung aus China

Oberflächentemperatur: 85-95 Grad Celsius

Energieeffizienz: bis zu 95%

Spannung: 220-240V, 50Hz

Stecker: 2,5m Stecker nach EU Standard

Schutzart: IP44

ROUND HEATING RC SERIE

Die runden Infrartheizungen von Sundirect heben sich durch ihr rundes und rahmenloses Design von der Konkurrenz ab. Das schlichte jedoch moderne Design passt sich nahtlos jeder modernen Umgebung an. Die runden Paneele sind in weißem Stahl oder mit Spiegeloberfläche erhältlich. SUNDIRECT ist eines von wenigen Unternehmen, das diese Art von Infrartheizung anbietet.



Die RC Serie verwendet ein qualitativ hochwertiges Heizkabel als Heizelement, welches gleichzeitig exzellente Leistung und modernes Design bietet.

Neben der runden Erscheinung bietet es die Möglichkeit einer hohen Oberflächentemperatur (120°C) und ist geeignet für die Installation an Decken und Wänden.

Spezifikationen:

Modell	Größe	Leistung	Oberfläche	Rahmen	Installation
RC500-W	70*70cm,runden	500W	Stahl	Rahmenlos	Wand/Decke
RC350-M	70*70cm,runden	350W	Spiegel	Rahmenlos	Wand

Oberflächentemperatur: 85-95°C bei RC350-M, 110-120°C bei RC500-W
Energieeffizienz: bis zu 95%
Spannung: 220-240V, 50Hz
Schutzart: IP44
Zertifikate: CE, ROHS, REACH



SUNDDIRECT BILDHEIZUNG

Neben den standardmäßigen weißen Paneelen bieten wir auch eine große Vielfalt an Designheizungen als bedruckte Version für Ihr Zuhause oder Büro. Unser europäisches Designerteam kreiert konstant neue Motive und Designs um Ihnen eine große Auswahl an neuen Bildern bieten zu können.

Bringen Sie Farbe in Ihr Leben mit einer Designheizung!

Mehr Optionen

Neben den standardisierten weißen Paneelen bieten wir außerdem eine große Vielfalt an Bildheizungen für Ihr Zuhause oder Büro an, die individuell bedruckt werden können.

PE-ART ist das Basismodell aus unserer Bildheizungsreihe. Es handelt sich um eine gedruckte Version der PE-Serie mit Rahmen und Aluminiumoberfläche.

IC-ART und GD-ART sind die Premiummodelle unserer Bildheizungsreihe. IC-ART ist die gedruckte Version der IC-Serie mit einem UV-Print, der hitzebeständig ist. GD-ART ist unser Glaspaneel mit UV-Druck auf der Rückseite des Glas, was ein besonders klares und strahlendes Bild erzeugt.



Titelbild

Wählen Sie ein vorgefertigtes Motiv oder übersenden Sie uns Ihr Wunschbild.



SDI0001



SDI0002



SDI0003



SDI0004



SDI0005



SDI0006



SDI0007



SDI0008

SPACE HEATING SC SERIE

Die moderne und innovative Sundirect SC Serie ist speziell konzipiert um große Räume und Außenbereiche zu heizen. Sie besitzt ein hochqualitatives stranggepresstes und anodisiertes Aluminiumgehäuse mit zusätzlicher Beschichtung zur Verstärkung der Infrarotstrahlung. Mittels eines Chrom-Aluminium Heizelements werden starke Infrarotwellen ausgestrahlt und dies macht die SC Serie zu einer der effizientesten Heizstrahlerserien am Markt.



Spezifikationen:

Modell	Größe	Leistung	Installation
SC1800	105*15*6.3cm	1800W	Wand/Decke
SC2400	135*15*6.3cm	2400W	Wand/Decke


Oberflächentemperatur: 300-350°C

Energieeffizienz: bis zu 95%

Spannung: 220-240V, 50Hz

Schutzklasse: IPX4

Zertifikate: CE, ROHS



Stärkere Strahlung, schnelleres Heizen

Die SC-Serie nutzt ein Hochtemperaturheizelement aus Eisen, Chrom und Aluminium, welches eine Oberflächentemperatur von 300-350°C hat. Durch die hohe Oberflächentemperatur ist die Infrarotstrahlung stärker und kann weitere Distanzen erreichen, wobei gleichzeitig Räume schneller beheizt werden können. Die maximale Oberflächentemperatur kann bereits innerhalb von 5 Minuten erreicht werden.

Weitreichende Anwendungsmöglichkeiten

Die neue Heizstrahlerreihe ist die ideale Lösung für verschiedenste kommerzielle und großflächige Heizungsanwendungen. Die Heizstrahler können eingesetzt werden, um Bürorezeptionen, Läden, Werkstätten, Kirchen, Restaurants, Bars, Industriehallen und jegliche halbgeschlossene Außenbereiche wie z.B. Terrassen etc. zu heizen. Die SC-Serie emittiert kein rotes Glimmen, ist wartungsfrei und somit die ideale Lösung um Quarz- und Halogenstrahler zu ersetzen.

ZUBEHÖR

Neben unserer Heizungen bieten wir auch eine große Vielfalt an Zubehör an, um das perfekte Wärmegefühl zu garantieren. Standfüße ermöglichen es Ihnen Ihre Sundirect Infrarotheizung auch mobil zu nutzen. Unsere Glas- und Spiegelheizungen können mit einem Handtuchhalter ausgestattet werden, um gleichzeitig als Handtuchwärmer zu fungieren. Wir empfehlen unbedingt ein Thermostat zusammen mit unseren Heizungen zu verwenden, um perfekte Kontrolle über Regulierung, Leistung und Energieeinsparungen zu erreichen.



①



②

1. TR001: Handtuchhalter für GD350/GD500/MD350/MD500
TR002: Handtuchhalter für GD700/MD700

2. BC002: Deckenmontageseile für PE-Serie

3. BC004: Deckenmontageschienen für PE350/540/700/1000
BC005: Deckenmontageschienen für PE270

4. BS003: Aluminiumstandfüße für PE-Serie und IC150


5. BS004: Stahlstandfüße für alle Serien (außer RC und SC Serie)

6. SD-T4001: Einfaches Einsteckthermostat

7. SD-T4002: Digitales LCD Thermostat

8. SD-T4003: Kombination des einfachen Einsteckthermostats zusammen mit einer Fernbedienung

9. SD-T4004: Kombination eines Boxreceivers und einer Fernbedienung



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



Pro Heating Serie **Infrarotheizung mit Rahmen**

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
PE270	30*90cm	270W	Weißer Rahmen	Wand/Decke
PE350	60*60cm	350W	Weißer Rahmen	Wand/Decke
PE540	60*90cm	540W	Weißer Rahmen	Wand/Decke
PE700	60*120cm	700W	Weißer Rahmen	Wand/Decke
PE1000	80*115cm	1000W	Weißer Rahmen	Wand/Decke

Infinity Heating Serie **Rahmenlose Infrarotheizung**

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
IC150	32*62cm	150W	Rahmenlose	Wand/Decke
IC300	60*60cm	300W	Rahmenlose	Wand/Decke
IC600	65*100cm	600W	Rahmenlose	Wand/Decke
IC800	70*125cm	800W	Rahmenlose	Wand/Decke

Glass Heating Serie **Glasheizung**

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
GD350	66*66cm	350W	Rahmenlose	Wand
GD500	60*100cm	500W	Rahmenlose	Wand
GD700	70*130cm	700W	Rahmenlose	Wand
GD350-F*	60*60cm	350W	Rahmen	Wand/Decke
GD500-F*	60*90cm	500W	Rahmen	Wand/Decke
GD700-F*	60*120cm	700W	Rahmen	Wand/Decke

Mirror Heating Serie **Spiegelheizung**

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
MD350	66*66cm	350W	Rahmenlose	Wand
MD500	60*100cm	500W	Rahmenlose	Wand
MD700	70*130cm	700W	Rahmenlose	Wand
MD350-F*	60*60cm	350W	Rahmen	Wand/Decke
MD500-F*	60*90cm	500W	Rahmen	Wand/Decke
MD700-F*	60*120cm	700W	Rahmen	Wand/Decke

Round Heating Serie **Runde Infrarotheizung**

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
RC500-W	70*70cm	500W	Rahmenlose	Wand/Decke
RC350-M	70*70cm	350W	Rahmenlose	Wand/Decke

Space Heating Series **Infrarot Heizstrahler**

Modell	Größe	Leistung	Rahmen	Installation
SC1800	15*105cm	1800W	Rahmenlose	Wand/Decke
SC2400	15*135cm	2400W	Rahmenlose	Wand/Decke



Bemerkung: Die Modelle markiert mit "*" sind nur erhältlich bei Bestellungen direkt aus China.